

Cable Lugs (Copper Tube)

หางปลาท่อทองแดงรุ่นหนา



| Item no. | Q'ty in box | Price/ea |
|---------------------|-------------|----------|
| CL 10 - 6,8 | 1,000 | 4.50 |
| CL 16 - 6,8 | 500 | 6.00 |
| CL 25 - 6,8,10 | 400 | 9.00 |
| CL 35 - 6,8,10,12 | 300 | 11.00 |
| CL 50 - 8,10,12 | 200 | 18.00 |
| CL 70 - 8,10,12 | 100 | 30.00 |
| CL 95 - 8,10,12 | 80 | 45.00 |
| CL120 - 10,12,14,16 | 50 | 58.00 |
| CL150 - 10,12,14,16 | 50 | 80.00 |
| CL185 - 12,14,16 | 32 | 105.00 |
| CL240 - 12,14,16,18 | 20 | 225.00 |
| CL300 - 12,14,16,18 | 15 | 320.00 |
| CL400 - 16,18,20 | 7 | 495.00 |
| CL500 - 16,20 | 5 | 650.00 |

Copper Crimp Sleeve

ข้อต่อสายแบบย้าเปลือย (ยาวพิเศษ)



| Item no. | L (mm.) | Q'ty in box | Price/ea |
|----------|---------|-------------|----------|
| CSL 10 | 25 | 700 | 8.00 |
| CSL 16 | 33 | 500 | 11.00 |
| CSL 25 | 33 | 300 | 16.00 |
| CSL 35 | 38 | 200 | 19.00 |
| CSL 50 | 46 | 150 | 24.00 |
| CSL 70 | 53 | 100 | 36.00 |
| CSL 95 | 58 | 60 | 55.00 |
| CSL 120 | 63 | 50 | 60.00 |
| CSL 150 | 72 | 35 | 100.00 |
| CSL 185 | 82 | 25 | 130.00 |
| CSL 240 | 96 | 20 | 240.00 |
| CSL 300 | 105 | 12 | 330.00 |
| CSL 400 | 105 | 8 | 500.00 |
| CSL 500 | 105 | 7 | 665.00 |

Ring Terminal lug (Non-Insulated)

หางปลากลมเปลือย



| Item no. | Q'ty in box | Price/ea |
|------------------|-------------|----------|
| R 1.5 - 3,4,5 | 2,500 | 0.90 |
| R 2.5 - 3,4,5 | 2,500 | 0.90 |
| R 2.5 - 6 | 2,000 | 1.50 |
| R 4 - 4,5 | 2,000 | 1.40 |
| R 4 - 6 | 2,000 | 2.00 |
| R 6 - 4,5 | 2,000 | 1.40 |
| R 6 - 6 | 1,000 | 2.50 |
| R 6-8 | 1,000 | 3.00 |
| R 6 - 10 | 1,000 | 3.00 |
| R 10 - 6 | 1,000 | 4.50 |
| R 10 - 8,10 | 800 | 5.50 |
| R 16 - 6,8,10 | 500 | 7.50 |
| R 25 - 6,8,10 | 250 | 11.00 |
| R 25 - 12 | 200 | 13.00 |
| R 35 - 6,8,10,12 | 200 | 13.00 |
| R 50 - 8S,10S | 200 | 16.00 |
| R 50 - 6,8,10,12 | 200 | 18.00 |
| R 70 - 6,8,10,12 | 100 | 25.00 |
| R 95 - 6,8,10,12 | 100 | 32.00 |

Spade Terminal (Y-Type)

หางปลาแฉกเปลือย



| Item no. | Color | Q'ty in box | Price/ea |
|------------------|-------|-------------|----------|
| Y 1.5 - 3S,4S,5S | - | 2,500 | 0.90 |
| Y 2.5 - 3S,4S,5S | - | 2,500 | 0.90 |
| Y 4 - 4,5 | - | 2,000 | 1.50 |
| Y 6 - 4S,5S | - | 2,000 | 1.50 |
| Y 6 - 6 | - | 1,000 | 2.25 |

| Item no. | Q'ty in box | Price/ea |
|---------------------|-------------|----------|
| R 120 - 6,8,10,12 | 50 | 45.00 |
| R 120 - 14,16 | 50 | 55.00 |
| R 150 - 8,10,12 | 50 | 70.00 |
| R 150 - 14,16 | 50 | 75.00 |
| R 185 - 12,14,16 | 25 | 100.00 |
| R 185 - 18,20 | 25 | 115.00 |
| R 240 - 10,12,14,16 | 25 | 150.00 |
| R 240 - 18-20 | 25 | 160.00 |
| R 300 - 12,14,16 | 20 | 200.00 |
| R 300 - 18,20 | 15 | 220.00 |
| R 400 - 10,12,14,16 | 10 | 250.00 |
| R 400 - 18,20 | 10 | 275.00 |

Insulated Ring Terminals

หางปลากลมหุ้ม



| Item no. | Color | Q'ty in box | Price/ea |
|--------------|--------|-------------|----------|
| RF1.5 -3,4,5 | RED | 2,000 | 1.20 |
| RF2.5-3,4,5 | BLUE | 1,000 | 1.20 |
| RF 2.5 - 6 | BLUE | 1,000 | 2.25 |
| RF 4 - 4,5 | BLACK | 1,000 | 2.00 |
| RF 4 - 6 | BLACK | 500 | 2.75 |
| RF 6 - 4,5 | YELLOW | 500 | 2.00 |
| RF 6 - 6 | YELLOW | 500 | 3.00 |
| RF 6 - 8 | YELLOW | 500 | 4.50 |
| RF 6 - 10 | YELLOW | 500 | 4.50 |

Insulated Spade terminals

หางปลาแฉกหุ้ม



| Item no. | Color | Q'ty in box | Price/ea |
|-------------------|--------|-------------|----------|
| YF 1.5-3S,4S,5S | RED | 2,000 | 1.20 |
| YF 2.5 - 3S,4S,5S | BLUE | 1,000 | 1.20 |
| YF 4 - 4,5 | BLACK | 1,000 | 2.25 |
| YF 6 - 4S,5S | YELLOW | 500 | 2.00 |
| YF 6 - 6 | YELLOW | 500 | 2.75 |

Female Disconnects

หัวเสียบตัวเมีย รุ่นแบนหุ้ม



| Item no. | Color | Q'ty in box | Price/ea |
|----------|--------|-------------|----------|
| V 1.5-7A | RED | 1,000 | 1.80 |
| V 2.5-7A | BLUE | 1,000 | 1.80 |
| V 6-7A | YELLOW | 500 | 2.50 |

Male Disconnects

หัวเสียบตัวผู้ รุ่นแบนหุ้ม



| Item no. | Color | Q'ty in box | Price/ea |
|----------|--------|-------------|----------|
| V 1.5-7B | RED | 1,000 | 1.80 |
| V 2.5-7B | BLUE | 1,000 | 1.80 |
| V 6-7B | YELLOW | 500 | 2.50 |

Bullet Sockets

หัวเสียบตัวเมีย รุ่นกลมหุ้ม



| Item no. | Color | Q'ty in box | Price/ea |
|----------|--------|-------------|----------|
| F 1.5 A | RED | 500 | 2.50 |
| F 2.5 A | BLUE | 500 | 2.25 |
| F 6 A | YELLOW | 500 | 3.75 |

Bullet Terminals

หัวเสียบตัวผู้ รุ่นกลมหุ้ม



| Item no. | Color | Q'ty in box | Price/ea |
|----------|--------|-------------|----------|
| F 1.5 B | RED | 1,000 | 2.25 |
| F 2.5 B | BLUE | 1,000 | 2.25 |
| F 6 B | YELLOW | 500 | 3.75 |

Butt Splice

ข้อต่อสาย แบบย้าหุ้ม



| Item no. | Color | Q'ty in box | Price/ea |
|----------|--------|-------------|----------|
| BF 1.5 | RED | 1,000 | 2.00 |
| BF 2.5 | BLUE | 1,000 | 2.50 |
| BF 6 | YELLOW | 500 | 3.25 |

Quick Splices

ถับนีบสาย



| Item no. | Color | Q'ty in box | Price/ea |
|----------|--------|-------------|----------|
| SS 1.5 | RED | 200 | 3.75 |
| SS 2.5 | BLUE | 200 | 3.75 |
| SS 4 | YELLOW | 100 | 6.00 |

Fully Insulated Female Disconnect
หัวเสียบตัวเมีย รุ่นแบนหุ้มเต็ม



| Item no. | Color | Q'ty in box | Price/ea |
|-----------|--------|-------------|----------|
| PV 1.5-7A | RED | 500 | 3.00 |
| PV 2.5-7A | BLUE | 500 | 3.00 |
| PV 6-7A | YELLOW | 500 | 4.50 |

Open-Barrrel Terminals
หางปลาสีบบตัวเมีย รุ่นแบน



| Item no. | Q'ty in box | Q'ty in Roll | Price/ea |
|----------|-------------|--------------|----------|
| K - 305 | 1000 | 5,000 | 2.50 |

Pin Insulated Terminals

หัวเสียบก้านไม้ขีด แบบกลมหุ้ม



| Item no. | Color | Q'ty in box | Price/ea |
|------------|--------|-------------|----------|
| PIN 1.5 AF | RED | 1,000 | 1.80 |
| PIN 2.5 AF | BLUE | 1,000 | 2.00 |
| PIN 6 AF | YELLOW | 500 | 3.25 |

Flat Blade Terminals

หัวเสียบก้านไม้ขีด แบบแบนหุ้ม



| Item no. | Color | Q'ty in box | Price/ea |
|------------|--------|-------------|----------|
| PIN 110 FB | RED | 1,000 | 2.50 |
| PIN 210 FB | BLUE | 1,000 | 3.00 |
| PIN 510 FB | YELLOW | 500 | 5.25 |
| PIN 118 FB | RED | 1,000 | 3.00 |
| PIN 218 FB | BLUE | 1,000 | 3.75 |
| PIN 518 FB | YELLOW | 500 | 6.00 |

Closed-End Connector

หัวต่อสายหุ้มหมวก แบบใส



| Item no. | Color | Q'ty in box | Price/ea |
|----------|-------|-------------|----------|
| N 1.5 | CLEAR | 1,000 | 2.40 |
| N 2.5 | CLEAR | 500 | 3.00 |
| N 6 | CLEAR | 250 | 3.25 |
| N 10 | CLEAR | 250 | 5.00 |

Close-End Connectors

หัวต่อสายหุ้มหมวก แบบสี



| Item no. | Color | Q'ty in box | Price/ea |
|----------|--------|-------------|----------|
| No. 22 | BLUE | 1,000 | 2.40 |
| No. 33 | ORANGE | 500 | 3.00 |
| No. 44 | YELLOW | 250 | 3.25 |
| No. 66 | RED | 250 | 5.00 |

Coed-End Sleeves

ข้อต่อย้าปลายสาย แบบเดี่ยวหุ้ม



| Item no. | Color | Q'ty in box | Price/ea |
|-------------|-------------|-------------|----------|
| CE 0.5 - 8 | ORANGE | 2,000 | 1.65 |
| CE 0.75 - 8 | WHITEM,BLUE | 2,000 | 1.65 |
| CE 1.0 - 8 | RED | 2,000 | 1.65 |
| CE 1.5 - 8 | RED,BLACK | 2,000 | 1.65 |
| CE 2.5 - 8 | BLUE | 2,000 | 1.65 |
| CE 4.0 - 10 | GREY | 2,000 | 3.00 |
| CE 4.0 - 12 | GREY | 2,000 | 3.00 |
| CE 6.0 - 12 | BLACK,GREEN | 1,000 | 3.00 |
| CE 10 - 12 | IVORY | 500 | 3.75 |
| CE 16 - 12 | GREY | 500 | 8.00 |
| CE 25 - 16 | BROWN | 200 | 14.00 |
| CE 35 - 16 | IVORY | 200 | 17.00 |
| CE 35 - 25 | GREEN | 100 | 21.00 |
| CE 50 - 25 | OLIVE | 100 | 25.00 |

All Plastic Connectors

วายนัท ลวดสปริงเหลี่ยม



| Item no. | Color | Q'ty in box | Price/ea |
|----------|--------|-------------|----------|
| P 1 - 11 | GRAY | 1,000 | 1.50 |
| P 2 - 22 | BLUE | 500 | 1.80 |
| P 3 - 33 | ORANGE | 400 | 2.25 |
| P 4 - 44 | YELLOW | 250 | 2.75 |
| P 6 - 66 | RED | 200 | 4.00 |

All Plastic Connectors

วายนัทพลาสติก



| Item no. | Color | Q'ty in box | Price/ea |
|----------|--------|-------------|----------|
| U 1 - 11 | YELLOW | 1,000 | 1.50 |
| U 2 - 22 | IVORY | 500 | 1.80 |
| U 3 - 33 | IVORY | 400 | 2.25 |

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% และ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Cord – End twin sleeves

ข้อต่อย้าปลายสาย แบบคู่



| Item no. | Color | Q'ty in box | Price/ea |
|---------------|-------|-------------|----------|
| CE 0.75 – 8x2 | GREY | 1,000 | 2.25 |
| CE 1.0 – 8x2 | RED | 1,000 | 2.25 |
| CE 1.5 – 8x2 | BLACK | 1,000 | 2.75 |
| CE 2.5 -10x2 | BLUE | 1,000 | 3.00 |

Wire-Nut Connector Wrench

เครื่องมือหมุนสายรัด

| Item no. | Color | Q'ty in box | Price/ea |
|----------|--------|-------------|----------|
| H - 2004 | ORANGE | 1 | 120.00 |

Non – Insulated Cord – End Sleeves

ข้อต่อย้าสาย แบบเดี่ยวเปลือย



| Item no. | Q'ty in box | Price/ea |
|-------------|-------------|----------|
| CN 0.5 - 8 | 2,000 | 1.40 |
| CN 0.75 - 8 | 2,000 | 1.40 |
| CN 1.0 - 8 | 2,000 | 1.40 |
| CN 1.5 - 8 | 2,000 | 1.40 |
| CN 2.5 - 8 | 2,000 | 1.60 |
| CN 4.0 - 10 | 2,000 | 2.70 |
| CN 6.0 - 12 | 2,000 | 2.70 |
| CN 10 - 12 | 1,000 | 3.00 |
| CN 16-12 | 1,000 | 6.00 |
| CN 25 - 16 | 500 | 12.00 |
| CN 35 - 16 | 400 | 15.00 |
| CN 50 - 25 | 200 | 20.00 |

SHORT BARREL ONE HOLE

หางปลาแรงสูงชนิด 1 รูเรียบ (แบบปิด)



| Item no. | Q'ty in box | Price/ea |
|------------------|-------------|----------|
| HTS 10 – 6,8 | 100 | 28.00 |
| HTS 16 – 6,8 | 100 | 36.00 |
| HTS 25 – 6,8,10 | 100 | 40.00 |
| HTS 35 – 6,8,10 | 50 | 50.00 |
| HTS 50 – 8,10,12 | 40 | 60.00 |
| HTS 70 – 8,10,12 | 40 | 75.00 |
| HTS 95 – 8,12 | 40 | 125.00 |
| HTS 120 – 12 | 20 | 140.00 |
| HTS 150 – 12,14 | 20 | 185.00 |
| HTS 185 – 12 | 10 | 220.00 |
| HTS 240 – 12,16 | 10 | 285.00 |
| HTS 300 – 12 | 10 | 420.00 |

SHORT BARREL TWO HOLE

หางปลาแรงสูงชนิด 2 รูเรียบ (แบบปิด)



| Item no. | Q'ty in box | Price/ea |
|--------------------|-------------|----------|
| HTL 10 – 6,8 | 100 | 35.00 |
| HTL 16 – 6,8 | 100 | 45.00 |
| HTL 25 – 6,8,10 | 100 | 60.00 |
| HTL 35 – 6,8,10 | 50 | 80.00 |
| HTL 50 – 8,10,12 | 40 | 125.00 |
| HTL 70 – 8,10,12 | 40 | 150.00 |
| HTL 95 – 8,12 | 40 | 175.00 |
| HTL 120 – 12 | 20 | 205.00 |
| HTL 150 – 12,14 | 20 | 245.00 |
| HTL 185 – 12 | 10 | 270.00 |
| HTL 240 – 12,16 | 10 | 370.00 |
| HTL 300 – 12 | 10 | 550.00 |
| HTL 400 – 12,14,16 | 5 | 650.00 |
| HTL 500 – 12,14,16 | 5 | 890.00 |

COMPRESSION SPLICE LONG BARREL

สลีฟต่อสายแรงสูงแบบยาว



| Item no. | Q'ty in box | Price/ea |
|----------|-------------|----------|
| HTSL 10 | 100 | 38.00 |
| HTSL 16 | 100 | 47.00 |
| HTSL 25 | 100 | 85.00 |
| HTSL 35 | 50 | 110.00 |
| HTSL 50 | 50 | 140.00 |
| HTSL 70 | 40 | 190.00 |
| HTSL 95 | 40 | 210.00 |
| HTSL 120 | 20 | 230.00 |
| HTSL 150 | 20 | 275.00 |
| HTSL 185 | 10 | 300.00 |
| HTSL 240 | 10 | 390.00 |
| HTSL 300 | 10 | 600.00 |
| HTSL 400 | 5 | 700.00 |
| HTSL 500 | 5 | 950.00 |

Flat Blade Terminals

หัวเสียบก้านไม้ขีด แบบแบนหุ้ม



| Item no. | Cable size | Color | Price/ea |
|------------|--------------|--------|----------|
| DBV1.25-14 | 0.5-1.5 mm2. | RED | 2.00 |
| DBV2-14 | 1.5-2.5 mm2. | BLUE | 2.25 |
| DBV2-18 | 1.5-2.5 mm2. | BLUE | 2.75 |
| DBV5.5-14 | 4.0-6.0 mm2. | YELLOW | 3.50 |
| DBV5.5-18 | 4.0-6.0 mm2. | YELLOW | 4.00 |

Insulated Spade terminals

หางปลาแฉกหุ้ม



| Item no. | Cable size | Color | Price/ea |
|-----------------|--------------|--------|----------|
| SV1.5-3.5 | 0.5-1.5 mm2. | RED | 1.30 |
| SV2-3.5 | 1.5-2.5 mm2. | BLUE | 1.30 |
| SV2-4 | 1.5-2.5 mm2. | BLUE | 1.30 |
| SV2-5 | 1.5-2.5 mm2. | BLUE | 1.30 |
| SV3.5-5 | 2.5-4.0 mm2. | BLACK | 2.00 |
| SV5.5-5 | 4.0-6.0 mm2. | YELLOW | 2.00 |
| SV5.5-6 | 4.0-6.0 mm2. | YELLOW | 2.80 |
| หางปลาแฉกเปลือย | | | |
| SN1.25-4 | 0.5-1.5 mm2. | - | 1.00 |
| SN2-4 | 1.5-2.5 mm2. | - | 1.00 |

Cord-End Sleeves

ข้อต่อท้ายปลายสาย แบบเดี่ยวหุ้ม



| Item no. | Cable size | Color | Price/ea |
|-----------------------------------|------------|--------|----------|
| E0508 | 0.5 mm2 | ORANGE | 1.20 |
| E0510 | 0.5 mm2 | ORANGE | 1.25 |
| E1008 | 1.0 mm2 | YELLOW | 1.30 |
| E1010 | 1.0 mm2 | YELLOW | 1.30 |
| E1508 | 1.5 mm2 | RED | 1.40 |
| E1510 | 1.5 mm2 | RED | 1.50 |
| E2508 | 2.5 mm2 | BLUE | 1.50 |
| E2512 | 2.5 mm2 | BLUE | 1.60 |
| E4012 | 4.0 mm2 | GREY | 2.40 |
| ข้อต่อท้ายปลายสาย แบบเดี่ยวเปลือย | | | |
| EN1512 | 1.5 mm2 | - | 1.30 |
| EN2512 | 2.5 mm2 | - | 1.50 |

Insulated Ring Terminals

หางปลากลมหุ้ม



| Item no. | Cable size | Color | Price/ea |
|-----------------|--------------|--------|----------|
| RV1.25-3.5 | 0.5-1.5 mm2. | RED | 1.30 |
| RV1.25-4 | 0.5-1.5 mm2. | RED | 1.30 |
| RV2-3.5 | 1.5-2.5 mm2. | BLUE | 1.30 |
| RV2-4 | 1.5-2.5 mm2. | BLUE | 1.30 |
| RV2-5 | 1.5-2.5 mm2. | BLUE | 1.30 |
| RV2-8 | 1.5-2.5 mm2. | BLUE | 2.40 |
| RV3.5-4 | 2.5-4.0 mm2. | BLACK | 2.50 |
| RV3.5-5 | 2.5-4.0 mm2. | BLACK | 2.50 |
| RV5.5-5 | 4.0-6.0 mm2. | YELLOW | 2.50 |
| RV5.5-6 | 4.0-6.0 mm2. | YELLOW | 2.50 |
| RV5.5-8 | 4.0-6.0 mm2. | YELLOW | 5.00 |
| RV5.5-10 | 4.0-6.0 mm2. | YELLOW | 5.00 |
| หางปลากลมเปลือย | | | |
| RN 1.25-4 | 0.5-1.5 mm2. | - | 1.00 |
| RN 2-4 | 1.5-2.5 mm2. | - | 1.00 |
| RN 2-12 | 1.5-2.5 mm2. | - | 2.20 |