

C-Concept :

Switches & Sockets




รหัสสินค้า ราคา/หน่วย(บาท)

Weatherproof & Door Bell

A3223HR (GY)	440.-
ฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง, สีเทา	
A3223HSMR (GY)	620.-
ฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง พร้อมกล่อง, สีเทา	
A3223HR	440.-
ฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง, สีขาว	
A3223HSMR	620.-
ฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง พร้อมกล่อง, สีขาว	
A3223HSE	180.-
กล่องลอยชนิดกันน้ำ สำหรับฝาครอบกันน้ำ, สีเทา	
A3223HSMEWH	180.-
กล่องลอยชนิดกันน้ำ สำหรับฝาครอบกันน้ำ, สีขาว	
A3031WBP	220.-
สวิตช์กดกระดิ่ง IP44 ชนิดกันน้ำพร้อมไฟสัญญาณสีฟ้า	
A3031WBP WE	220.-
สวิตช์กดกระดิ่ง IP44 สีขาว ชนิดกันน้ำพร้อมไฟสัญญาณสีฟ้า	
99AC220	330.-
กล่องเสียงกระดิ่งแบบลอย 1 ทาง	

Surface Mounted Box

B3000F	22.-
กล่องพลาสติกแบบลอย	



รหัสสินค้า ราคา/หน่วย(บาท)


Flush Plate Stainless

A3001M NHE *	100.-
ฝาครอบ 1 ช่อง	
A3002M NHE *	100.-
ฝาครอบ 2 ช่อง	
A3000M NHE *	100.-
ฝาครอบ 3 ช่อง	
A3000G	13.-
ตะแกรงพลาสติกสำหรับ ฝาครอบสแตนเลส	
*ราคานี้ไม่รวมตะแกรงพลาสติก (A3000G) กรุณาสั่งซื้อต่างหาก	

Flush Plate with Plastic Grid

A3001	21.-
ฝาครอบ 1 ช่อง พร้อมตะแกรงพลาสติก	
A3002	21.-
ฝาครอบ 2 ช่อง พร้อมตะแกรงพลาสติก	
A3000	21.-
ฝาครอบ 3 ช่อง พร้อมตะแกรงพลาสติก	
A3000T2	95.-
ฝาครอบ 6 ช่อง พร้อมตะแกรงพลาสติก	
A3030VX	45.-
ฝาปิดช่องว่าง พร้อมตะแกรงพลาสติก	
A3030T2VX	120.-
ฝาปิดช่องว่าง 6 ช่อง พร้อมตะแกรงพลาสติก	

C-Concept : Switches & Sockets




รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย(บาท)
Switches	
3031/1/2M-F	36.-
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลท์ พร้อมพรายน้ำ ขนาด 1 ช่อง	
3031M1/2M-F	61.-
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลท์ พร้อมพรายน้ำ ขนาด 1½ ช่อง	
3031E1/2M-F	72.-
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลท์ พร้อมพรายน้ำ ขนาด 3 ช่อง	
3031/2/3M-F	62.-
สวิตช์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลท์ พร้อมพรายน้ำ ขนาด 1 ช่อง	
3031M2/3M-F	94.-
สวิตช์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลท์ พร้อมพรายน้ำ ขนาด 1½ ช่อง	
3031E2/3M-F	105.-
สวิตช์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลท์ พร้อมพรายน้ำ ขนาด 3 ช่อง	
3031/1/2NM	203.-
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลท์ พร้อมไฟสัญญาณขนาด 1 ช่อง	
3031M1/2NM	244.-
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลท์ พร้อมไฟสัญญาณขนาด 1½ ช่อง	
3031E1/2NM	275.-
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลท์ พร้อมไฟสัญญาณขนาด 3 ช่อง	
3031-1-2M-F	132.-
สวิตช์กดกระดิ่ง 4 แอมป์ ขนาด 1 ช่อง	
3031EMBPH2/3	158.-
สวิตช์กดกระดิ่ง 4 แอมป์ ขนาด 3 ช่อง	
3031EMD20NM	286.-
สวิตช์ 2 ขั้ว พร้อมไฟสัญญาณ 20 แอมป์ 250 โวลท์ ขนาด 3 ช่อง	



รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย(บาท)
Dimmer	
3031H360M	545.-
สวิตช์หรี่ไฟ มีสวิตช์เปิด/ปิด ในตัว, 360 วัตต์	
3031H400FM/K	575.-
สวิตช์หรี่ไฟคอม มีสวิตช์เปิด/ปิด ในตัว, 400VA	
3030P	15.-
ฝาอุดช่องว่าง	
TV/Voice/Data Socket	
3031TV75MS	180.-
เต้ารับโทรทัศน์ 75 โอห์ม	
3031PFM	230.-
เต้ารับโทรศัพท์แบบ F-type	
3031RJ64M-T	180.-
เต้ารับโทรศัพท์ 6 ขา 4 สาย พร้อมม่านปิด	
3031RJ88SMA5	355.-
เต้ารับคอมพิวเตอร์ 8 ขา 8 สาย พร้อมม่านปิด (Cat5E)	
U31HRJA6S WE	230.-
เต้ารับคอมพิวเตอร์ (Cat6) พร้อมแผงหน้ากาก มีม่านปิด	
3031 RJU-EX*	110.-
อะแดปเตอร์สำหรับเต้ารับคอมพิวเตอร์ ไม่มีม่านปิด	
3031 RJS-EX*	135.-
อะแดปเตอร์สำหรับเต้ารับคอมพิวเตอร์ พร้อมม่านปิด	

C-Concept : Switches & Sockets




รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย(บาท)
Sockets	
3426USM	37.-
เต้ารับเดี่ยว 2 ขา พร้อมม่านนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลท์ ขนาด 1 ช่อง	
3426UESTM	106.-
เต้ารับเดี่ยว 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลท์ ขนาด 2 ช่อง	
3426UEST2M	146.-
เต้ารับคู่ 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลท์ ขนาด 3 ช่อง	
3426UEST2M RD	273.-
เต้ารับคู่ 3ขา พร้อมม่านนิรภัย 16แอมป์ 250โวลท์ขนาด3ช่อง,สีแดง	
3426UEST2M YL	435.-
เต้ารับคู่ 3ขา พร้อมม่านนิรภัย 16แอมป์ 250โวลท์ขนาด3ช่อง,สีเหลือง	

รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย(บาท)
Hotel Series	
A3727H	2,125.-
เต้ารับเครื่องโกนหนวด (แนวนอน)	
A3031EKTH	1,155.-
สวิตช์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแผ่นกุญแจ พร้อมไฟสัญญาณ	
3031NDMH RD	360.-
ไฟสัญญาณสีแดง "ห้ามรบกวน"	
3031NPMHGN	360.-
ไฟสัญญาณสีเขียว "ทำความสะอาด"	
3039MH	475.-
สวิตช์ควบคุม 3 ตำแหน่ง	

Floor Sockets	
CON224-ABE	1500.-
เต้ารับฝังพื้น อลูมิเนียม พร้อมกล่องฝัง ไม่รวมอุปกรณ์ภายใน	
CON224-BAS	2,500.-
เต้ารับฝังพื้น ทองเหลือง พร้อมกล่องฝัง ไม่รวมอุปกรณ์ภายใน	

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% และ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า


S - Flexi : Switches & Sockets



รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย(บาท)
Flush Plate with Plastic Grid	
FG1050H	18.-
ฝาครอบขนาด 1 ช่อง สำหรับ ขนาดกลาง (M)	
FG1051H	18.-
ฝาครอบขนาด 1 ช่อง สำหรับ ขนาดเล็ก (S)	
FG1052H	18.-
ฝาครอบขนาด 2 ช่อง สำหรับ ขนาดเล็ก (S)	
FG1053H	18.-
ฝาครอบขนาด 3 ช่อง	
Blank Plate	
F50XM1	9.-
ฝาอุดช่องว่างขนาดเล็กพิเศษ (XS)	
F50XM2	24.-
ฝาอุดช่องว่างพร้อมรู ขนาดกลาง (M)	
Floor sockets	
E224F-ABE	1,500.-
เต้ารับฝังพื้น อลูมิเนียม พร้อมกล่องฝัง ไม่รวมอุปกรณ์ภายใน	
E224F-BAS	2,500.-
เต้ารับฝังพื้น ทองเหลือง พร้อมกล่องฝัง ไม่รวมอุปกรณ์ภายใน	

รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย(บาท)
Weatherproof	
F3223HR (GY)	440.-
ฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง สีเทา	
F3223HSMR (GY)	620.-
ฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง พร้อมกล่อง, สีเทา	
F3223HR	440.-
ฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง สีขาว	
F3223HSMR	620.-
ฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง พร้อมกล่อง, สีขาว	
A3223HSME	180.-
กล่องลอยชนิดกันน้ำ สำหรับฝาครอบกันน้ำ, สีเทา	
A3223HSMEWH	180.-
กล่องลอยชนิดกันน้ำ สำหรับฝาครอบกันน้ำ, สีขาว	
Surface Mounted Box	
B3000F	22.-
กล่องพลาสติกแบบลอย	

C - Flexi : Switches & Sockets




รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย(บาท)
Switches	
F50M1.5	24.-
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์, ขนาด 1 ช่อง (S)	
F50/2M1.5	46.-
สวิตช์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์, ขนาด 1 ช่อง (S)	
F50M1A1.5	475.-
สวิตช์ 3 ทาง 10 แอมป์ 250 โวลต์, ขนาด 1 ช่อง (S)	
F50M2	42.-
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์, ขนาด 1.5 ช่อง (M)	
F50/2M2	61.-
สวิตช์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์, ขนาด 1.5 ช่อง (M)	
F50M4	61.-
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์, ขนาด 3 ช่อง (L)	
F50/2M4	84.-
สวิตช์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์, ขนาด 3 ช่อง (L)	

รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย(บาท)
Dimmer/Fan Control/Signalling Lamp	
F50NM2-RD	233.-
สวิตช์สัญญาณเตือนสีแดง 10 แอมป์ 250 โวลต์, ขนาด 1.5 ช่อง (M)	
F30NM2-RD	233.-
สวิตช์สัญญาณเตือนสีแดง 10 แอมป์ 250 โวลต์, ขนาด 1 ช่อง (S)	
F50D360M	540.-
สวิตช์หรี่ไฟ 360 วัตต์, ขนาด 1.5 ช่อง (M)	
Sockets	
F1426USM	26.-
เต้ารับเดี่ยว 2 ขา พร้อมม่านนิรภัย 10 แอมป์ 250 โวลต์, ขนาด 1.5 ช่อง (M)	
F1426UESM	79.-
เต้ารับเดี่ยว 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลต์, ขนาด 1.5 ช่อง (M)	
F1426UEST2M	106.-
เต้ารับคู่ 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลต์, ขนาด 3 ช่อง (L)	
F30426USM	40.-
เต้ารับเดี่ยว 2 ขา พร้อมม่านนิรภัย 13 แอมป์ 250 โวลต์, ขนาด 1 ช่อง (S)	
F1426UAM	102.-
เต้ารับเดี่ยว 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย 13 แอมป์ 250 โวลต์, ขนาด 1.5 ช่อง (M)	

C - Flexi :

Switches & Sockets





รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย(บาท)
Bell Push Switches	
F50BPM1.5H	90.-
10 แอมป์ 250 โวลท์, ขนาด 1 ช่อง (S)	
F50BPM2	84.-
10 แอมป์ 250 โวลท์, ขนาด 1.5 ช่อง (M)	
F50BPM4	97.-
10 แอมป์ 250 โวลท์, ขนาด 3 ช่อง (L)	

รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย(บาท)
TV/Voice/Data Socket	
F30TVSM	110.-
เด้ารับโทรทัศน์, ขนาด 1 ช่อง (S)	
F50TVM	110.-
เด้ารับโทรทัศน์, ขนาด 1.5 ช่อง (M)	
F30RJ5EM	125.-
เด้ารับโทรศัพท์ชนิด 4 ขา, ขนาด 1 ช่อง (S)	
F50RJ6M	125.-
เด้ารับโทรศัพท์ชนิด 6 ขา, ขนาด 1.5 ช่อง (M)	
F30RJ5EM	300.-
เด้ารับคอมพิวเตอร์ชนิด Cat5E, ขนาด 1 ช่อง (S)	
F50RJ8M	300.-
เด้ารับคอมพิวเตอร์ชนิด Cat5E, ขนาด 1.5 ช่อง (M)	
F50RJ8M6	335.-
เด้ารับคอมพิวเตอร์ชนิด Cat6, ขนาด 1.5 ช่อง (M)	

C-Classic : 30 Series

Switches & Sockets




รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย(บาท)
Standard Flush Plates	
31AVH	23.-
แผงหน้ากาก 1 ช่อง	
32AVH	23.-
แผงหน้ากาก 2 ช่อง	
33AVH	23.-
แผงหน้ากาก 3 ช่อง	
34AVH	64.-
แผงหน้ากาก 4 ช่อง	
35AVH	64.-
แผงหน้ากาก 5 ช่อง	
36AVH	64.-
แผงหน้ากาก 6 ช่อง	
31AVX	42.-
แผงหน้ากากไร้ช่อง	

รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย(บาท)
Grid Plates Only	
2031VHGA	17.-
แผงหน้ากากเปลี่ยน 1 ช่อง	
2032VHGA	17.-
แผงหน้ากากเปลี่ยน 2 ช่อง	
2033VHGA	17.-
แผงหน้ากากเปลี่ยน 3 ช่อง	
2034VHGA	65.-
แผงหน้าการเปลี่ยน 4 ช่อง	
2035VHGA	65.-
แผงหน้ากากเปลี่ยน 5 ช่อง	
2036VHGA	65.-
แผงหน้ากากเปลี่ยน 6 ช่อง	
2031VXGA	40.-
แผงหน้ากากเปลี่ยนไร้ช่อง	


*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% และ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

C-Classic : 30 Series

Switches & Sockets




รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย(บาท)
16A 2Pin,3Pin Flush Sockets 250V AC and Telephone Flush Sockets	
E426UST	64.-
เต้ารับเดี่ยว 2 ขา พร้อมม่านนิรภัย	
E426UX	121.-
เต้ารับเดี่ยว 2 ขา พร้อมม่านนิรภัย + 1 ช่องใส่สวิตช์	
E426UXX	121.-
เต้ารับเดี่ยว 2 ขา พร้อมม่านนิรภัย + 2 ช่องใส่สวิตช์	
E426UEST	116.-
เต้ารับเดี่ยว 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย	
E426UEST2/T	180.-
เต้ารับคู่ 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย	
E426UEX	164.-
เต้ารับเดี่ยว 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย + 1 ช่องใส่สวิตช์	
E25UES	395.-
เต้ารับคู่ 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย และสวิตช์ควบคุมภายใน 16 แอมป์	
3301AV1	170.-
แผงหน้ากาก + เต้ารับโทรศัพท์เดี่ยว 6 สาย มีม่านปิด	
3301/2S	310.-
แผงหน้ากาก + เต้ารับโทรศัพท์คู่ 6 สาย มีม่านปิด	
31	95.-
แผงหน้ากากขนาดเล็ก 1 ช่อง	
32	135.-
แผงหน้ากากขนาดเล็ก 2 ช่อง	



รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย(บาท)
16A 2Pin,3Pin Flush Sockets Without Surround 250V AC	
2426USGA	60.-
เต้ารับเปลือกเดี่ยว 2 ขา พร้อมม่านนิรภัย	
2426US2GA	110.-
เต้ารับเปลือกคู่ 2 ขา พร้อมม่านนิรภัย	
2426USXGA	126.-
เต้ารับเปลือกเดี่ยว 2 ขา พร้อมม่านนิรภัย + 1 ช่องใส่สวิตช์	
2426USXXGA	126.-
เต้ารับเปลือกเดี่ยว 2 ขา พร้อมม่านนิรภัย + 2 ช่องใส่สวิตช์	
2426UESGA	125.-
เต้ารับเปลือกเดี่ยว 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย	
2426UES2/TGA	190.-
เต้ารับเปลือกคู่ 2 ขา พร้อมม่านนิรภัย	
2426UESXGA	215.-
เต้ารับเปลือกเดี่ยว 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย + 1 ช่องใส่สวิตช์	
2426UESXXGA	215.-
เต้ารับเปลือกเดี่ยว 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย + 2 ช่องใส่สวิตช์	
2426H16SGA	150.-
เต้ารับเปลือกเดี่ยว 16 แอมป์ มาตรฐานเยอรมัน	
Surrounds for 2000 Series	
2000S	17.-
ฝาครอบแผงหน้ากาก สีขาวปลอด	
2000SSV	88.-
ฝาครอบแผงหน้ากาก สแตนเลสลายขนแมว	

C-Classic :

All Mechanisms



รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย(บาท)
Switch Mechanisms 250V	
E30/1M-D	34.-
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์	
30/1/2/M20-1D	42.-
สวิตช์ทางเดียว 20 แอมป์	
30M	62.-
สวิตช์ 2 ทาง 10 แอมป์	
30MD20	290.-
สวิตช์ 2 ขั้ว ทางเดียว 20 แอมป์	

รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย(บาท)
Telephone and Computer Socket Mechanisms (FCC 68 PT5)	
30RJ64M	168.-
เต้ารับสายโทรศัพท์ 4 สาย	
ACTRJ30M5ENSUWE	83.-
เต้ารับสายสัญญาณตัวเมีย 8 สาย (CAT5E)	
VDIB17745UWE	186.-
เต้ารับ 8 สาย (CAT5E) พร้อมม่านปิด	
VDIB17756UWE	217.-
เต้ารับคอมพิวเตอร์ 8 สาย (CAT6)	
VDIB17736UWE	237.-
เต้ารับคอมพิวเตอร์ 8 สาย (CAT6) พร้อมม่านปิด	

C-Classic : All Mechanisms



รหัสสินค้า ราคา/หน่วย(บาท)

Switch with Neon Mechanisms 220V

30/1NM 175.-
สวิตช์ 1 ทาง พร้อมไฟสัญญาณ 10 แอมป์

Push Button Switch Mechanisms 250V

30MBP2/3J 90.-
สวิตช์กดกระดิ่ง 3 แอมป์



รหัสสินค้า ราคา/หน่วย(บาท)

Socket Mechanism

30TV75MS 145.-
เต้ารับสายอากาศ โทรทัศน์/วิทยุ 75 โอห์ม

FanControl andDimmerMechanisms220-250V

32V400FM/K 525.-
สวิตช์ควบคุมพัดลม 400 VA
32V500M/K 460.-
สวิตช์หรี่ไฟ 500 วัตต์

Mounting Gird Plates for Panels

F30Z1.5 45.-
แผ่นรองแผงหน้ากากเล็ก แบบฝัง 1 ช่อง


C-Classic : All Mechanisms



รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย(บาท)
Plastic Surface Mounted Wall Boxes	
238	220.-
มีช่องสำหรับร้อยท่อสายไฟฟ้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม.	
CK237	20.-
สำหรับแผงหน้ากาก รุ่น 30 ซีรีส์	

Waterproof Box & Plates (IP54)	
WS229 LG	320.-
กล่องกันน้ำ แบบลอย สำหรับสวิตช์ 1 ช่อง	
31AWP	300.-
แผงหน้ากากกันน้ำ สำหรับใส่สวิตช์ 1 ช่อง รุ่น 30 ซีรีส์	


Waterproof Cover for Plate and Sockets(IP44)	
223V	405.-
ฝาครอบแผงหน้ากากสำหรับ รุ่น 30 ซีรีส์	
2223V/CL	405.-
ฝาครอบแผงหน้ากากสำหรับ รุ่น 30 ซีรีส์, 2000 ซีรีส์ และ MEGA 2000 แนวนอน (ฝาใส)	
2223V/WE	405.-
ฝาครอบแผงหน้ากากสำหรับ รุ่น 30 ซีรีส์, 2000 ซีรีส์ และ MEGA 2000 แนวนอน (ฝาขาว)	



รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย(บาท)
Mounting Enclosure Deep 63mm, Grey Colour	
56E1 GY	255.-
กล่องกันน้ำ 1 ช่อง	
56E2 GY	635.-
กล่องกันน้ำ 2 ช่อง	
56E6 GY	1,815.-
กล่องกันน้ำ 6 ช่อง	

Mounting Enclosures Deep 38mm, Grey Colour	
56ES2 GY	320.-
กล่องกันน้ำ 2 ช่อง	

C-Classic : All Mechanisms




รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย(บาท)
Weather Proof Isolator Switches (IP66)	
WHD20 GY 2 สาย, 20 แอมป์	720.-
WHD35 GY 2 สาย, 35 แอมป์	835.-
WHT20 GY 3 สาย, 20 แอมป์	835.-
WHT35 GY 3 สาย, 35 แอมป์	940.-
WHT63 GY 3 สาย, 63 แอมป์	1,270.-

รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย(บาท)
Rotary Isolator Switches, Grey Colour	
56SW110LE GY 1 สาย 10 แอมป์ 250 โวลท์	715.-
56SW220LE GY 2 สาย 20 แอมป์ 500 โวลท์	860.-
56SW320LE GY 3 สาย 20 แอมป์ 500 โวลท์	955.-
56SW332LE GY 3 สาย 32 แอมป์ 500 โวลท์	1,910.-
56SW350LE GY 3 สาย 50 แอมป์ 500 โวลท์	2,415.-
56SW363LE GY 3 สาย 63 แอมป์ 500 โวลท์	2,825.-

Datacomms

Copper Solutions




รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย(บาท)
UTP Cat5e & Cat6 Cables	
ACT4P5EUCM3RB GY	call
สาย LAN UTP Cat5e Jacket PVC	
ACT4P5EULS3RB WE	call
สาย LAN UTP Cat5e Jacket LSZH	
ACT4P6UCM3RB BU	call
สาย LAN UTP Cat6 Jacket PVC	
ACT4P6ULS3RB WE	call
สาย LAN UTP Cat6 Jacket LSZH	

Cat5e and 6 Keystone Modular Jacks and Wall Plates	
ACTRJSM5ENSUWE	83.-
เต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat5e Keystone Modular Jacks	
RJ6/88SMFCC WE	150.-
เต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat6 Keystone Modular Jacks-Connect	
VDIB17766UWE	217.-
เต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat6 Keystone Modular Jacks-Actassi	
VDIB17746UWE	237.-
เต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat6 Keystone Modular Jacks with Shutter	

รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย(บาท)
UTP Cat5a & Cat6 Patch Cords - Connect	
ACTPC5EUBCM10 BU	83.-
สายพ่วงคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Cat5e ความยาว 1 เมตร, สีเทา	
ACTPC6EUBCM10 BU	114.-
สายพ่วงคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Cat5e ความยาว 2 เมตร, สีเทา	
ACTPC5EBCM30 BU	155.-
สายพ่วงคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Cat5e ความยาว 3 เมตร, สีเทา	
ACTPC5EBCM30 BU	217.-
สายพ่วงคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Cat5e ความยาว 5 เมตร, สีเทา	
ACTPC6UBCM10 BU	124.-
สายพ่วงคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Cat6 ความยาว 1 เมตร, สีฟ้า	
ACTPC6UBCM20 BU	155.-
สายพ่วงคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Cat6 ความยาว 2 เมตร, สีฟ้า	
ACTPC6UBCM30 BU	196.-
สายพ่วงคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Cat6 ความยาว 3 เมตร, สีฟ้า	
ACTPC6UBCM50 BU	258.-
สายพ่วงคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Cat6 ความยาว 5 เมตร, สีฟ้า	

Datacomms

Copper Solutions



รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย(บาท)
Wall Plates	
AUWPS1PCC	40.-
หน้ากากคอมพิวเตอรืพร้อมชุดเตอร์ 1 ช่อง	
AUWPS2PCC	48.-
หน้ากากคอมพิวเตอรืพร้อมชุดเตอร์ 2 ช่อง	
2031HRJKI WE	42.-
1Gang Keystone Wall plate&Surround, with Channel&Circuit	
2032HRJKI WE	45.-
2Gang Keystone Wall plate&Surround, with Channel&Circuit	
CK237	19.-
กล่องลอยสำหรับ AUW Wall Plate	
CK2237	23.-
กล่องลอยสำหรับ 2031 & 2032 Wall Plate	
* ราคาสาย LAN จะปรับตัวตามอัตรา ราคาสลัดของทองแดง (LME Rate)	


Patch Panels and Cords	
RJ5E110/24PPCC02	2,490.-
แผงกระจายสัญญาณCat5e 1U/24 Port Patch with rear cable Management Bar	
RJ6AB/24PPCC	6,580.-
แผงกระจายสัญญาณCat6e, 1U/24 Port, Patch Panel	

รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย(บาท)
UTP Cat6 Patch Cords - Actassi	
ACTPC6UBCM10 BU	124.-
สายพ่วงคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Cat6 ความยาว 1 เมตร, สีฟ้า	
ACTPC6UBCM20 BU	155.-
สายพ่วงคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Cat6 ความยาว 2 เมตร, สีฟ้า	
ACTPC6UBCM30 BU	196.-
สายพ่วงคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Cat6 ความยาว 3 เมตร, สีฟ้า	
ACTPC6UBCM50 BU	258.-
สายพ่วงคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Cat6 ความยาว 5 เมตร, สีฟ้า	

Accessories and Tools	
ACTRJ1UCMP5C	309.-
ชุด Cable Management Panel, 1U Cat5e พลาสติกพร้อมฝาครอบ	
ACTRJ1UCMP5C	580.-
ชุด Cable Management Panel, 1U Cat6 พลาสติกพร้อมฝาครอบ	
TRJ45PDT	1,545.-
Clipsal Titanium Impact Tool อุปกรณ์เข้าสาย LAN	
TRJ45PDTB	309.-
Clipsal Titanium Punch Blade with 110Blade ใ้มีดสำหรับเข้าสาย LAN	

uPVC Conduits

Fitting and Accessories



รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย(บาท)
Rigid uPVC Conduit	
9016MD*	41.-
ท่อตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. (ยาว 2.92 ม./1 ท่อน)	
9020	53.-
ท่อตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. (ยาว 2.92 ม./1 ท่อน)	
9025	82.-
ท่อตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. (ยาว 2.92 ม./1 ท่อน)	
9032	139.-
ท่อตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. (ยาว 2.92 ม./1 ท่อน)	
9040	232.-
ท่อตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม. (ยาว 2.92 ม./1 ท่อน)	
9050	335.-
ท่อตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. (ยาว 2.92 ม./1 ท่อน)	


Bending Springs	
266MD16	155.-
สปริงคดท่อ (สำหรับรุ่น 9016MD)	
266LD20	190.-
สปริงคดท่อ (สำหรับรุ่น 9020)	
266LD25	283.-
สปริงคดท่อ (สำหรับรุ่น 9025)	
266LD32	490.-
สปริงคดท่อ (สำหรับรุ่น 9032)	

รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย(บาท)
Couplings	
E242/16	4.-
ข้อต่อกลางทาง (สำหรับรุ่น 9016MD)	
E242/20	4.-
ข้อต่อกลางทาง (สำหรับรุ่น 9020)	
E242/25	4.50.-
ข้อต่อกลางทาง (สำหรับรุ่น 9025)	
E242/32	10.-
ข้อต่อกลางทาง (สำหรับรุ่น 9032)	

Connectors	
E258/16+E281/16	4.-
ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมีย (สำหรับรุ่น 9016MD)	
E258/20+E281/20	5.-
ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมีย (สำหรับรุ่น 9020)	
E258/25+E281/25	6.-
ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมีย (สำหรับรุ่น 9025)	
E258/32+E281/32	10.-
ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมีย (สำหรับรุ่น 9032)	

uPVC Conduits

Fitting and Accessories



รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย(บาท)
Corrugated uPVC Conduit	
9016CM	490.-
ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีขาวปลอดเส้นผ่าศูนย์กลาง16มม.(ยาว50ม./1ม้วน)	
9020CM	825.-
ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีขาวปลอดเส้นผ่าศูนย์กลาง20มม.(ยาว50ม./1ม้วน)	
9025CM	906.-
ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีขาวปลอดเส้นผ่าศูนย์กลาง25มม.(ยาว50ม./1ม้วน)	
9032CM	930.-
ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีขาวปลอดเส้นผ่าศูนย์กลาง32มม.(ยาว25ม./1ม้วน)	


Mounting Clip	
E280/16	3.-
ตัวยึดท่อ (สำหรับรุ่น 9016MD หรือ 9016CM)	
E280/20	4.-
ตัวยึดท่อ (สำหรับรุ่น 9020 หรือ 9020CM)	
E280/25	5.-
ตัวยึดท่อ (สำหรับรุ่น 9025 หรือ 9025CM)	
E280/32	6.-
ตัวยึดท่อ (สำหรับรุ่น 9032 หรือ 9032CM)	
E280/40	6.-
ตัวยึดท่อ (สำหรับรุ่น 9040 หรือ 9040CM)	
E280/50	6.-
ตัวยึดท่อ (สำหรับรุ่น 9050 หรือ 9050CM)	

รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย(บาท)
Adaptors	
E236/16/20	4.-
ข้อต่อลดขนาดท่อ จากเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. ไปยัง 16 มม.	
E236/20/25	5.-
ข้อต่อลดขนาดท่อ จากเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. ไปยัง 20 มม.	
E236/25/32	5.-
ข้อต่อลดขนาดท่อ จากเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. ไปยัง 25 มม.	

Flexible Conduit Box Connectors	
DS041	15.-
ข้อต่อท่ออ่อนเกลียวตัวผู้และตัวเมีย (สำหรับรุ่น 9016CM)	
DS042	15.-
ข้อต่อท่ออ่อนเกลียวตัวผู้และตัวเมีย (สำหรับรุ่น 9020CM)	
DS043	26.-
ข้อต่อท่ออ่อนเกลียวตัวผู้และตัวเมีย (สำหรับรุ่น 9025CM)	
DS044	67.-
ข้อต่อท่ออ่อนเกลียวตัวผู้และตัวเมีย (สำหรับรุ่น 9032CM)	

uPVC Conduits


Fitting and Accessories



รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย(บาท)
Deep Junction Boxes	
E240/20/1D	31.-
กล่องพักสาย 1 ทาง แบบฝังลึก (สำหรับรุ่น 9020)	
E240/20/2D	35.-
กล่องพักสาย 2 ทาง แบบฝังลึก (สำหรับรุ่น 9020)	
E240/20/2AD	35.-
กล่องพักสาย 2 ทาง แบบฝังลึก ทำมุม 90 องศา(สำหรับรุ่น 9020)	
E240/20/3D	35.-
กล่องพักสาย 3 ทาง แบบฝังลึก (สำหรับรุ่น 9020)	
E240/20/4D	35.-
กล่องพักสาย 4 ทาง แบบฝังลึก (สำหรับรุ่น 9020)	
E240/25/1D	41.-
กล่องพักสาย 1 ทาง แบบฝังลึก (สำหรับรุ่น 9025)	
E240/25/2D	41.-
กล่องพักสาย 2 ทาง แบบฝังลึก (สำหรับรุ่น 9025)	
E240/25/2AD	41.-
กล่องพักสาย 2 ทาง แบบฝังลึก ทำมุม 90 องศา (สำหรับรุ่น 9025)	
E240/25/3D	41.-
กล่องพักสาย 3 ทาง แบบฝังลึก (สำหรับรุ่น 9025)	
E240/25/4D	41.-
กล่องพักสาย 4 ทาง แบบฝังลึก (สำหรับรุ่น 9025)	

รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย(บาท)
Adaptable Boxes with Sealing Gasket (IP56)	
265/3GY	350.-
กล่องพักสาย รุ่นพิเศษกันน้ำ (IP56) สีเทา	
PVC Adaptable	
DS035	52.-
กล่องพักสาย ขนาด (3"x3"x2")	
DS036	67.-
กล่องพักสาย ขนาด (4"x4"x2")	
DS037	79.-
กล่องพักสาย ขนาด (4"x4"x3")	
DS038	190.-
กล่องพักสาย ขนาด (6"x6"x2")	
DS039	195.-
กล่องพักสาย ขนาด (6"x6"x3")	
DS040	258.-
กล่องพักสาย ขนาด (9"x9"x3")	
Plain Conduit Entry Plug	
220/20	6.-
ตัวปิดช่องว่างสำหรับกล่องพักสาย สำหรับขนาด 20 มม.	
220/25	6.-
ตัวปิดช่องว่างสำหรับกล่องพักสาย สำหรับขนาด 25 มม.	

uPVC Conduits Fitting and Accessories



รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย(บาท)
Junction Boxes	
E240/20/1	19.-
กล่องพักสาย 1 ทาง แบบลอย (สำหรับรุ่น 9020)	
E240/20/2	21.-
กล่องพักสาย 2 ทาง แบบลอย (สำหรับรุ่น 9020)	
E240/20/2A	21.-
กล่องพักสาย 2 ทาง แบบลอย ทำมุม 90 องศา(สำหรับรุ่น 9020)	
E240/20/3	21.-
กล่องพักสาย 3 ทาง แบบลอย (สำหรับรุ่น 9020)	
E240/20/4	21.-
กล่องพักสาย 4 ทาง แบบลอย (สำหรับรุ่น 9020)	
E240/25/1	21.-
กล่องพักสาย 1 ทาง แบบลอย (สำหรับรุ่น 9025)	
E240/25/2	23.-
กล่องพักสาย 2 ทาง แบบลอย (สำหรับรุ่น 9025)	
E240/25/2A	23.-
กล่องพักสาย 2 ทาง แบบลอย ทำมุม 90 องศา (สำหรับรุ่น 9025)	
E240/25/3	23.-
กล่องพักสาย 3 ทาง แบบลอย (สำหรับรุ่น 9025)	
E240/25/4	23.-
กล่องพักสาย 4 ทาง แบบลอย (สำหรับรุ่น 9025)	
Lid for Junction Boxes	
E240L	3.-
ฝาปิดกล่องพักท่อร้อยสายไฟ + นี๊ต	

รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย(บาท)
Adaptors	
236/3/4S20 GY	46.-
ข้อต่อแปลงระบบท่อต่อตรง 20 มม. เป็นแบบเกลียวตัวผู้ขนาด 3/4 นิ้ว	
236/1S25 GY	77.-
ข้อต่อแปลงระบบท่อต่อตรง 25 มม. เป็นแบบเกลียวตัวผู้ขนาด 1 นิ้ว	
Surface Inspection Elbows and Tees	
E244/16	12.-
ข้อต่อโค้ง 2 ทาง 16 มม. (สำหรับรุ่น 9016)	
E244/20	14.-
ข้อต่อโค้ง 2 ทาง 20 มม. (สำหรับรุ่น 9020)	
E244/25	21.-
ข้อต่อโค้ง 2 ทาง 25 มม. (สำหรับรุ่น 9025)	
C244/32 WE	31.-
ข้อต่อโค้ง 2 ทาง 32 มม. (สำหรับรุ่น 9032)	
E246/16	21.-
ข้อต่อทอ 3 ทาง รูปตัวที 16 มม. (สำหรับรุ่น 9016)	
E246/20	26.-
ข้อต่อทอ 3 ทาง รูปตัวที 20 มม. (สำหรับรุ่น 9020)	
E246/25	31.-
ข้อต่อทอ 3 ทาง รูปตัวที 25 มม. (สำหรับรุ่น 9025)	
C246/32 WE	62.-
ข้อต่อทอ 3 ทาง รูปตัวที 32 มม. (สำหรับรุ่น 9032)	

Pratika :

Industrial Plugs and Sockets IP44




รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย(บาท)
Surface Plug IP44	
PKF16W423	280.-
ปลั๊กตัวเมียแบบลอย 2P+E 230V, 16A, สีฟ้า	
PKF32W423	370.-
ปลั๊กตัวเมียแบบลอย 2P+E 230V, 32A, สีฟ้า	
PKF16W434	305.-
ปลั๊กตัวเมียแบบลอย 3P+E 400V, 16A, สีแดง	
PKF32W434	400.-
ปลั๊กตัวเมียแบบลอย 3P+E 400V, 32A, สีแดง	
PKF16W435	330.-
ปลั๊กตัวเมียแบบลอย 3P+N+E 400V, 16A, สีแดง	
PKF32W435	450.-
ปลั๊กตัวเมียแบบลอย 3P+N+E 400V, 32A, สีแดง	

รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย(บาท)
Sloping Socket IP44	
PKF16F423	205.-
ปลั๊กตัวเมียแบบฝัง เฉียง 2P+E 230V, 16A, สีฟ้า	
PKF32F423	355.-
ปลั๊กตัวเมียแบบฝัง เฉียง 2P+E 230V, 32A, สีฟ้า	
PKF16F434	230.-
ปลั๊กตัวเมียแบบฝัง เฉียง 3P+E 400V, 16A, สีแดง	
PKF32F434	425.-
ปลั๊กตัวเมียแบบฝัง เฉียง 3P+E 400V, 32A, สีแดง	
PKF16F435	290.-
ปลั๊กตัวเมียแบบฝัง เฉียง 3P+N+E 400V, 16A, สีแดง	
PKF32F435	470.-
ปลั๊กตัวเมียแบบฝัง เฉียง 3P+N+E 400V, 32A, สีแดง	

Pratika :

Industrial Plugs and Sockets IP44



รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย(บาท)
Wander Plug IP44	
PKX16M423	115.-
ปลั๊กตัวผู้กลางทาง 2P+E 230V, 16A, สีฟ้า	
PKX32M423	235.-
ปลั๊กตัวผู้กลางทาง 2P+E 230V, 32A, สีฟ้า	
PKX16M434	145.-
ปลั๊กตัวผู้กลางทาง 3P+E 400V, 16A, สีแดง	
PKX32M434	255.-
ปลั๊กตัวผู้กลางทาง 3P+E 400V, 32A, สีแดง	
PKX16M435	190.-
ปลั๊กตัวผู้กลางทาง 3P+N+E 400V, 16A, สีแดง	
PKX32M435	290.-
ปลั๊กตัวผู้กลางทาง 3P+N+E 400V, 32A, สีแดง	

Surface Plug IP44	
PKE16W423	315.-
ปลั๊กตัวผู้แบบลอย 2P+E 230V, 16A, สีฟ้า	
PKE32W423	420.-
ปลั๊กตัวผู้แบบลอย 2P+E 230V, 32A, สีฟ้า	
PKE16W434	350.-
ปลั๊กตัวผู้แบบลอย 3P+E 400V, 16A, สีแดง	
PKE32W434	455.-
ปลั๊กตัวผู้แบบลอย 3P+E 400V, 32A, สีแดง	
PKE16W435	400.-
ปลั๊กตัวผู้แบบลอย 3P+N+E 400V, 16A, สีแดง	
PKE32W435	500.-
ปลั๊กตัวผู้แบบลอย 3P+N+E 400V, 32A, สีแดง	

รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย(บาท)
Wander Socket IP44	
PKY16M423	195.-
ปลั๊กตัวเมียกลางทาง 2P+E 230V, 16A, สีฟ้า	
PKY32M423	320.-
ปลั๊กตัวเมียกลางทาง 2P+E 230V, 32A, สีฟ้า	
PKY16M434	245.-
ปลั๊กตัวเมียกลางทาง 3P+E 400V, 16A, สีแดง	
PKY32M434	405.-
ปลั๊กตัวเมียกลางทาง 3P+E 400V, 32A, สีแดง	
PKY16M435	290.-
ปลั๊กตัวเมียกลางทาง 3P+N+E 400V, 16A, สีแดง	
PKY32M435	445.-
ปลั๊กตัวเมียกลางทาง 3P+N+E 400V, 32A, สีแดง	

Straight Socket IP44	
PKF16G423	200.-
ปลั๊กตัวเมียแบบฝัง ตรง 2P+E 230V, 16A, สีฟ้า	
PKF32G423	355.-
ปลั๊กตัวเมียแบบฝัง ตรง 2P+E 230V, 32A, สีฟ้า	
PKF16G434	220.-
ปลั๊กตัวเมียแบบฝัง ตรง 3P+E 400V, 16A, สีแดง	
PKF32G434	425.-
ปลั๊กตัวเมียแบบฝัง ตรง 3P+E 400V, 32A, สีแดง	
PKF16G435	290.-
ปลั๊กตัวเมียแบบฝัง ตรง 3P+N+E 400V, 16A, สีแดง	
PKF32G435	410.-
ปลั๊กตัวเมียแบบฝัง ตรง 3P+N+E 400V, 32A, สีแดง	

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% และ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Pratika :

Industrial Plugs and Sockts IP67



รหัสสินค้า

ราคา/หน่วย(บาท)

Wander Plug IP67

PKX16M723	315.-
ปลั๊กตัวผู้กลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E230V,16A,สีฟ้า	
PKX32M723	430.-
ปลั๊กตัวผู้กลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E230V,32A,สีฟ้า	
81378	950.-
ปลั๊กตัวผู้กลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V, 63A, สีฟ้า	
PKX16M734	365.-
ปลั๊กตัวผู้กลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V, 16A, สีฟ้า	
PKX32M734	465.-
ปลั๊กตัวผู้กลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V, 32A, สีแดง	
81382	1,000.-
ปลั๊กตัวผู้กลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V,63A, สีแดง	
81394	3,150.-
ปลั๊กตัวผู้กลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V,125A,สีแดง	
PKX16M735	395.-
ปลั๊กตัวผู้กลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+N+E 400V, 16A, สีแดง	
PKX32M735	500.-
ปลั๊กตัวผู้กลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+N+E 400V, 32A, สีแดง	
81383	1,050.-
ปลั๊กตัวผู้กลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+N+E 400V,63A, สีแดง	
81395	3,255.-
ปลั๊กตัวผู้กลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+N+E 400V,125A, สีแดง	

Surface Plug IP67

81582	2,100.-
ปลั๊กตัวผู้ แบบลอย รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E400V,63A,สีแดง	
81594	2,730.-
ปลั๊กตัวผู้ แบบลอย รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E400V,125A,สีแดง	
81583	3,320.-
ปลั๊กตัวผู้ แบบลอย รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+N+E400V,63A,สีแดง	

รหัสสินค้า

ราคา/หน่วย(บาท)

Wander Socket IP67

PKY16M723	420.-
ปลั๊กตัวเมียกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V, 16A, สีฟ้า	
PKY32M723	580.-
ปลั๊กตัวเมียกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V, 32A, สีฟ้า	
81478	1,320.-
ปลั๊กตัวเมียกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V,63A, สีฟ้า	
PKY16M734	465.-
ปลั๊กตัวเมียกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V, 16A, สีแดง	
PKY32M734	605.-
ปลั๊กตัวเมียกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V,32A, สีแดง	
81482	1,370.-
ปลั๊กตัวเมียกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V,63A, สีแดง	
81494	5,040.-
ปลั๊กตัวเมียกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V, 125A, สีแดง	
PKY16M735	530.-
ปลั๊กตัวเมียกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+N+E 400V,16A, สีแดง	
PKY32M735	660.-
ปลั๊กตัวเมียกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+N+E 400V, 32A, สีแดง	
81483	1,470.-
ปลั๊กตัวเมียกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+N+E 400V, 63A, สีแดง	
81495	5,670.-
ปลั๊กตัวเมียกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+N+E 400V, 125A, สีแดง	



*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% และ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Pratika Industrial Sockets IP67



รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย(บาท)
Straight Socket IP67	
PKY16G723	380.-
ปลั๊กตัวเมียแบบฝัง, ตรง รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V, 16A, สีฟ้า	
PKY32G723	475.-
ปลั๊กตัวเมียแบบฝัง, ตรง รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V, 32A, สีฟ้า	
81678	1,000.-
ปลั๊กตัวเมียแบบฝัง, ตรง รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V, 63A, สีฟ้า	
PKY16G734	420.-
ปลั๊กตัวเมียแบบฝัง, ตรง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P +E 400V, 16A, สีแดง	
PKY32G734	500.-
ปลั๊กตัวเมียแบบฝัง, ตรง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V, 32A, สีแดง	
81682	1,050.-
ปลั๊กตัวเมียแบบฝัง, ตรง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P +E 400V, 63A, สีแดง	
81694	3,260.-
ปลั๊กตัวเมียแบบฝัง, ตรง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V, 125A, สีแดง	
PKY16G735	475.-
ปลั๊กตัวเมียแบบฝัง, ตรง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+N+E 400V, 16A, สีแดง	
PKY32G735	560.-
ปลั๊กตัวเมียแบบฝัง, ตรง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+N+E 400V, 32A, สีแดง	
81683	1,210.-
ปลั๊กตัวเมียแบบฝัง, ตรง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+N+E 400V, 63A, สีแดง	
81695	3,420.-
ปลั๊กตัวเมียแบบฝัง, ตรง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+N+E 400V, 125A, สีแดง	

รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย(บาท)
Combination Socket Wall Mounted with DIN IP65	
82770	5,670.-
ปลั๊กตัวเมียแบบลอย พร้อมสวิตช์ล๊อคและรางดินรุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V, 32A, สีแดง	
82782	8,300.-
ปลั๊กตัวเมียแบบลอย พร้อมสวิตช์ล๊อคและรางดินรุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V, 63A, สีแดง	
82771	8,550.-
ปลั๊กตัวเมียแบบลอย พร้อมสวิตช์ล๊อคและรางดินรุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+N+E 400V, 32A, สีแดง	
82783	8,800.-
ปลั๊กตัวเมียแบบลอย พร้อมสวิตช์ล๊อคและรางดินรุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+N+E 400V, 32A, สีแดง	
Surface Socket IP65	
82254	535.-
ปลั๊กตัวเมียแบบลอย รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V, 16A, สีฟ้า	
82266	700.-
ปลั๊กตัวเมียแบบลอย รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V, 32A, สีฟ้า	
82258	575.-
ปลั๊กตัวเมียแบบลอย รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V, 16A, สีแดง	
82270	715.-
ปลั๊กตัวเมียแบบลอย รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V, 32A, สีแดง	
82259	630.-
ปลั๊กตัวเมียแบบลอย รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+N+E 400V, 16A, สีแดง	
82271	765.-
ปลั๊กตัวเมียแบบลอย รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+N+E 400V, 32A, สีแดง	

Bulwork : Industrial Sockets IP67



รหัสสินค้า ราคา/หน่วย(บาท)

Sloping Socket IP67

PKY16F723	360.-
ปลั๊กตัวเมียแบบฝัง,เฉียง รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V, 16A,สีฟ้า	
PKY32F723	530.-
ปลั๊กตัวเมียแบบฝัง,เฉียง รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V, 32A,สีฟ้า	
81278	1,000.-
ปลั๊กตัวเมียแบบฝัง,เฉียง รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V, 63A,สีฟ้า	
PKF16F734	400.-
ปลั๊กตัวเมียแบบฝัง,เฉียง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P +E 400V, 16A,สีแดง	
PKF32F734	540.-
ปลั๊กตัวเมียแบบฝัง,เฉียง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V, 32A,สีแดง	
81282	1,050.-
ปลั๊กตัวเมียแบบฝัง,เฉียง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P +E 400V, 63A,สีแดง	
81294	3,260.-
ปลั๊กตัวเมียแบบฝัง,เฉียง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V, 125A,สีแดง	
PKF16F735	500.-
ปลั๊กตัวเมียแบบฝัง,เฉียง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+N+E 400V, 16A,สีแดง	
PKF32F735	560.-
ปลั๊กตัวเมียแบบฝัง,เฉียง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+N+E 400V, 32A,สีแดง	
81283	1,210.-
ปลั๊กตัวเมียแบบฝัง,เฉียง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+N+E 400V, 63A,สีแดง	
81295	3,420.-
ปลั๊กตัวเมียแบบฝัง,เฉียง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+N+E 400V, 125A,สีแดง	

รหัสสินค้า ราคา/หน่วย(บาท)

Surface Socket Wall Mounted with Box IP67

81178	1,370.-
ปลั๊กตัวเมียแบบลอย พร้อมกล่องรุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V, 63A,สีฟ้า	
81182	1,420.-
ปลั๊กตัวเมียแบบลอย พร้อมกล่องรุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V, 63A,สีแดง	
81194	4,520.-
ปลั๊กตัวเมียแบบลอย พร้อมกล่องรุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V, 125A,สีแดง	
81183	1,525.-
ปลั๊กตัวเมียแบบลอย พร้อมกล่องรุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+N+E 400V, 63A,สีแดง	
81195	4,675.-
ปลั๊กตัวเมียแบบลอยพร้อมกล่องรุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+N+E 400V, 125A,สีแดง	

Combination Socket Wall Mounted IP65

83081	2,100.-
ปลั๊กตัวเมียแบบลอย พร้อมสวิตช์ล๊อค รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V, 16A,สีฟ้า	
83092	2,520.-
ปลั๊กตัวเมียแบบลอย พร้อมสวิตช์ล๊อค รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V, 32A,สีฟ้า	
83085	2,200.-
ปลั๊กตัวเมียแบบลอย พร้อมสวิตช์ล๊อค รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V, 16A,สีแดง	
83096	2,730.-
ปลั๊กตัวเมียแบบลอย พร้อมสวิตช์ล๊อค รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V, 32A,สีแดง	
83086	2,420.-
ปลั๊กตัวเมียแบบลอยพร้อมสวิตช์ล๊อครุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+N+E 400V, 16A,สีแดง	
83097	2,890.-
ปลั๊กตัวเมียแบบลอยพร้อมสวิตช์ล๊อครุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+N+E 400V, 32A,สีแดง	

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% และ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า